

Перша допомога при нещасних випадках.

1. Коли подається перша допомога при нещасному випадку ?

1 Коли потерпілий прийшов до тями і може розповісти , що з ним трапилося.

2 Коли прибув лікар або швидка медична допомога.

3 Коли потерпілого доставили в медичний заклад.

4 До прибуття лікаря чи доставки потерпілого в медичний заклад.

2. Якою повинна бути послідовність дій при поданні першої допомоги потерпілому?

а Викликати швидку медичну допомогу чи доставити потерпілого в медичний заклад.

Б Оцінити стан потерпілого .

в Підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

г Визначити характер і важкість травми , що створює найбільшу загрозу для життя потерпілого .

д Приступити до подання першої допомоги потерпілому в порядку терміновості .
є Усунути дію чинників , що становлять небезпеку для життя та здоров'я потерпілого .

1 а,б,в,г,д,є

2 є,б,г,д,в,а.

3 б,є,д,г,а,в.

4 а,є,г,б,д,в.

3. Де повинна знаходитись аптечка першої допомоги у виробничому підрозділі?

1 На видному та легкодоступному місці цеху.

2 У начальника цеху (дільниці).

3 У громадського інспектора профгрупи з питань охорони праці.

4 У працівника цеху, який пройшов відповідні медичні курси.

5 У медпункті.

4. Яка послідовність дій щодо подання першої допомоги при ураженні електричним струмом?

1 Викликати лікаря або швидку медичну допомогу.

2 Викликати лікаря та подати долі карську допомогу.

3 Звільнити потерпілого від дії електричного струму , викликати лікаря (за можливістю), подати долі карську допомогу.

4 Звільнити потерпілого від дії електричного та викликати лікаря.

5. Що необхідно зробити перед тим , як увійти в будинок , що горить , для рятування людей?

1 Вилити на себе відро води.

2 Вилити води на голову.

3 Випити якомога більше води.

4 Накритися мокрим покривалом або пальтом.

6. Яка повинна бути послідовність дій при виявленні в приміщенні запаху газу?

1 Закрити кран на газопроводі, викликати аварійну газову службу , провітрити приміщення.

2 Закрити газовий кран на газопроводі , провітрити приміщення , викликати аварійну газову службу.

3 Викликати аварійну газову службу , закрити головний газовий кран на газопроводі , провітрити приміщення.

7. Що треба робити , якщо потерпілий знаходиться в непрітомному стані ?

1 Викликати лікаря або швидку медичну допомогу.

2 Давати нюхати ватку , змочену нашатирним спиртом.

3 Зробити штучне дихання та непрямий масаж серця.

4 Дати валідол.

8. Яка послідовність дій перед початком проведення штучного дихання?

а) Звільнити потерпілого від одягу, що стискає.

б) Покласти потерпілого на тверду рівну поверхню.

в) Оголити потерпілому грудину , розстібнути пасок.

г) Відхилити голову потерпілого максимально назад.

д) Підкласти під лопатки потерпілого невеликий валик з будь – якого матеріалу

1. а,б, в, г,д.

2. а,в,б,д,г.

3. б,а,д,г.

4. б,в,д,г.

9. Як правильно провести оброблення рані спиртовим розчином йоду?

1 Змастити лише рану.

2 Змастити лише шкіру навколо рані.

3 Змастити рану та шкіру навколо неї.

10. На який час можна накладати джгут або закрутку на ушкоджену кінцівку?

1 Влітку до 1 год.; взимку до 0,5 год.

2 Влітку до 2 год.; взимку до 1 год.

3 Влітку до 3 год.; взимку до 2 год.

4 До 2 годин незалежно від пори року.

11. Яким чином накладають джгут або закрутку на ушкоджену кінцівку?

1 Вище рані , поверх одягу.

2 Вище рані ,на оголену кінцівку.

- 3 Нижче рани , поверх одягу.
- 4 Нижче рани , на оголену кінцівку.
- 5 На рану.

12. Що є першочерговим заходом першої допомоги при харчовому чи медикаментозному отруєнні?

- 1 Випити 3-5 таблеток активованого вугілля .
- 2 Випити проносне.
- 3 Здійснити промивання шлунка.
- 4 Викликати лікаря.